



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби



Лапа В. І.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 14 " 08 2017 року

№602-123-20-1/25305

**Об'єкт експертизи:** засоби для догляду за поверхнями в асортименті згідно додатку.  
(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із:** РЦ У 24.5-25408216-02:2017 «Засоби для догляду за поверхнями в асортименті» відповідно до ТУ У 24.5- 25408216-008:2011 «Освіжувачі повітря, пасти для миття рук та засоби для догляду за поверхнями». (ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКП, УКТЗЕД, артикул:** 20.41.32.

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** для підприємств та закладів побутового обслуговування населення, для використання у побуті, реалізація через оптово-роздрібну торгівлю.

**Країна-виробник:** ТОВ «АЛЕС», 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка 12/14, (044) 463 98 87. Виробничі потужності: Київське шосе, 2-Г, с. Семиполки, Броварський район, Київська обл., Україна.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «АЛЕС», Україна, м. Київ, вул. Марка Вовчка 12/14, телефон (044)4639887, код за ЄДРПОУ 25408216.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -**

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: вміст хімічних речовин в атмосферному повітрі не повинен перевищувати ГДК (середня добова), мг/м<sup>3</sup>: формальдегіду – 0,06; спирту етилового – 5; спирту пропилового – 0,3; натрію гіпохлориду - 0,1; кислоти лимонної - 0,1. При застосуванні засобів при максимальних концентраціях робочого розчину згідно інструкції з використання залишкові кількості ПАР на поверхнях після обробки не повинні перевищувати 0,15 мкг/см<sup>2</sup>, залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР (мкг/см<sup>2</sup>) на



тканинах – 5,0; залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР в змивах (мкг/см<sup>2</sup>) на тканинах – 0,15; міграція поліфосфатів у водне середовище не повинна перевищувати 8,0; СПАР – 20,0; в робочих концентраціях миючі засоби не повинні мати подразнюючої дії на шкіру та слизові оболонки очей, індекс негативної дії на стан шкіри людини 0 балів. Додатковий контроль змиваємості за величиною рН, одориметрія не більше 2 балів, у відповідності із МВ № 4548-87 "Методические указания по санитарно-гигиеническому контролю за применением чистящих средств для обработки изделий, контактирующих с пищевыми продуктами", СанПіН № 6026 Б-91 «Санитарные правила и нормы по производству и применению товаров бытовой химии», Регламент ЄС №648/2004 Європейського парламенту та Ради «Про миючі засоби» від 31. 03. 2004 року.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** засоби для догляду за поверхнями в асортименті згідно додатку

(назва об'єкта експертизи)

за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** згідно рекомендацій виробника.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

**Висновок дійсний:** на термін дії РЦ У 24.5-25408216-02:2017 «Засоби для догляду за поверхнями в асортименті» відповідно до ТУ У 24.5- 25408216-008:2011 «Освіжувачі повітря, пасти для миття рук та засоби для догляду за поверхнями».

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** продукція вітчизняного виробника.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** продукція вітчизняного виробника.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. 526-55-32, факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 4326 від 10.07.2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис

М.П.



ТМ



Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 14 " 08 2017 року

№ 602-123-20-1/ 25305

1. Засіб для миття підлоги Mr.Floor «Fit»
2. Засіб для миття підлоги «RINO»
3. Універсальний засіб для миття підлоги «Mr. Profi»
4. Засіб для видалення іржі та вапна (Миючий засіб для ванної) «5»
5. Засіб для чищення раковин, ванн та кахлю «F»
6. Засіб для видалення жиру, нагару та кіптяви (Миючий засіб для кухні) «5»
7. Універсальний засіб для чищення «5»
8. Універсальний миючий засіб «Sky Style»
9. Універсальний мийний засіб «Sani Silver»
10. Засіб для миття керамічних поверхонь «Max Effect»
11. Засіб мийний рідкий для кухні( антижир) з активною піною «Ersel»
12. Засіб для миття акрилових поверхонь «Sani Silver»
13. Засіб для миття ванної кімнати «Sani Silver»
14. Засіб для миття кухні «Sani Silver»
15. Концентрат для миття підлоги «Millio»
16. Засіб для очищення конденсаторів кліматичних та холодильних систем «SCRED» Active
17. Миючий засіб з дезінфікуючою властивістю «SCRED» Disinfectant
18. Миючий засіб для систем кондиціонування повітря «SCRED» Universal
19. Засіб миючий «Наш край»
20. Засіб миючий «№1»
21. Засіб миючий «Перший Ряд»
22. Засіб миючий «Sense»
23. Засіб миючий «Bona»
24. Крем для чищення «№1»
25. Крем для чищення «Max Effect»
26. Крем для чищення «5»
27. Крем для чищення «Sani Silver»
28. Крем для чищення «7 Sense»
29. Крем для чищення «Fit»
30. Засіб для миття підлоги «Sani Silver»

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. 526-55-32 Факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 4326 від 10.07.2017 р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)



Гаврильченко О.Г.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

  
/підпис/